



QUARZITE_{2.0}

MIRAGE[®]
Porcelain. Design. Sustainability



glacier_ **QR 01** mountains_ **QR 02** waterfall_ **QR 03** river_ **QR 04** mantle_ **QR 05**

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. _ Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.

mountains_QR 02


Mountains QR 02 NAT SQ - 400x600 / 16"x24" - 200x600 / 8"x24"

Waterfall_QR 03



Waterfall QR 03 NAT SQ - 600x600 / 24"x24" + 200x600 / 8"x24"
QR 03 NAT Fragment - 300x600 / 12"x24"

glacier_QR 01




Glacier QR 01 NAT SQ - 600x600 / 24"x24"



Glacier **QR 01** NAT SQ - 600x600 / 24"x24"
Glacier **QR 01** NAT SQ - 300x600 / 12"x24"
Glacier **QR 01** NAT SQ - 300x300 / 12"x12"
Rift **QR 01** NAT - 105x450 / 4 1/8" x18"

glacier_QR 01



I cinque colori in gamma: Glacier, Mountains, Waterfall, River e Mantle sono caratterizzati da toni neutri ed eleganti e da una stonalizzazione che riproduce le variazioni tipiche della pietra naturale, definendo una materia ricca e variegata.

waterfall_QR 03
river QR 04

Waterfall QR 03 NAT SQ - 300x600 / 12"x24"
QR 04 NAT SQ River - 300x600 / 12"x24"



River QR 04 NAT SQ - 300x600 / 12"x24"

waterfall_QR 03



Nove i formati, dal 150x150 mm al 600x1200 mm:
tutti modulari e monocalibro, per
lasciare la più ampia libertà compositiva
nella posa del materiale.

Waterfall QR 03 NAT SQ - 300x600 / 12"x24"

mantle_QR 05



Mantle **QR 05** NAT SQ - 300x600 / 12"x24"



Five colours in the range: Glacier, Mountains, Waterfall, River and Mantle are characterised by neutral, elegant tints and a colourshading that perfectly reproduces the veining of natural stones, for a rich, versatile material. Nine available sizes, from 150x150mm to 600x1200mm: all modular and single work-size to allow for the utmost creative freedom.

Fünf Farben im Sortiment: Glacier, Mountains, Waterfall, River und Mantle kennzeichnen sich durch neutrale und elegante Farbtöne sowie durch eine feine Marmorierung, welche die Eigenheiten des Natursteins wiedergeben und somit für eine reiche und abwechslungsreiche Materie sorgen.


Neun Formate, von 150x150 mm bis 600x1200 mm: alle modular und monokalibriert, für größte Gestaltungsfreiheit bei der Verlegung des Materials.

Les cinq teintes de la gamme, Glacier, Mountains, Waterfall, River et Mantle sont caractérisées par des tons neutres et élégants et par un contraste de couleurs qui reproduit les variations originales de la pierre naturelle, tout en définissant une matière riche et marbrée. Il existe neuf formats, partant de 150x150 mm jusqu'à 600x1200 mm: tous les formats sont modulables et monocalibres, ce qui permet de poser le revêtement en toute liberté en créant des effets personnalisés.

Los cinco colores de gama: Glacier, Mountains, Waterfall, River y Mantle se caracterizan por los tonos neutros y elegantes y de un contraste que reproduce las variaciones típicas de la piedra natural, definiendo una materia rica y variada.

Nueve formatos, que van desde 150x150 mm hasta 600x1200 mm: todos modulares y calibrados, para dejar la mayor libertad de composición en la colocación del material.

Цветовая палитра включает пять тёплых и элегантных оттенка: Glacier, Mountains, Waterfall, River и Mantle, при этом поверхность плиток отличается той же тональной неоднородностью, которая свойственна природным камням. Форматов – Восемь, от 150x150 мм до 600x1200 мм, и их модульность даёт возможность складывать их в самые разнообразные рисунки укладки.




Quarziti 2.0 è disponibile in superficie naturale R10 e R12 per esterni, consentendo da un lato di mantenere i più elevati standard di sicurezza e resistenza alla scivolosità, dall'altro la perfetta coordinabilità tra spazi indoor e outdoor. Quarziti è disponibile anche nella versione EVO_2/E™, in tutti i colori e nei formati 600x1200, 450x900, 300x600, 600x600.



waterfall QR 03

waterfall_QR 03



Quarziti 2.0 is available with R10 natural finish and R12 natural finish for outdoor application, therefore bestowing the highest safety and resistance standards as well as the perfect co-ordination between indoor and outdoor venues. Quarziti is also available in the EVO_2/E™ version in all colours and in 600x1200, 450x900, 300x600 600x600.

Quarziti 2.0 ist in den Oberflächen natur R10 und natur R12 für Außenbereiche verfügbar. Diese gestatten einerseits die Einhaltung höchster Standards an Sicherheit und Rutschfestigkeit, andererseits sorgen sie für eine perfekte ästhetische Abstimmung zwischen Innen- und Außenbereichen. Quarziti ist in der Version EVO_2/E™ in allen Farben und Formaten 600x1200, 450x900, 300x600, 600x600 erhältlich.

Quarziti 2.0 est disponible dans la surface naturelle R10 et naturelle R12 spéciale pour les extérieurs, permettant d'un côté de garantir et préserver le maximum de sécurité grâce à ses propriétés antidérapantes, d'un autre de coordonner les différents espaces intérieurs et extérieurs. Quarziti est aussi disponible dans la version EVO_2/E™, dans tout les couleurs et dans les formats 600x1200, 450x900, 300x600, 600x600.

Quarziti 2.0 es disponible para la superficie natural de R10 y R12 para exteriores, lo que permite por un lado mantener los más altos estándares de seguridad y resistencia al deslizamiento, y por el otro la coordinabilidad perfecta entre espacios interiores y exteriores. Quarziti está disponible también en la versión EVO_2/E™, en todos los colores et en los tamaños 600x1200, 450x900, 300x600, 600x600.

Quarziti 2.0 доступна в натуральном (R10) и натуральном (R12) вариантах отделки поверхности, обеспечивая, с одной стороны, высокое сопротивление скольжению, а с другой – цельность оформления интерьеров и экстерьеров.

Waterfall QR 03 NAT SQ - 600x600 / 24"x24" - 20 mm **EVO_2/E™**
QR 03 NAT Rift - 105x450 / 41/8"x18"

glacier_ **QR 01**




mountains_ **QR 02**




waterfall_ **QR 03**



river_ **QR 04**



mantle_ **QR 05**



Shade variation



Moderate variation

glacier

QR 01

10 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

400x600 / 16"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

200x600 / 8"x24"
NAT SQ

200x300 / 8"x12"
NAT SQ

150x150 / 6"x6"
NAT SQ

20 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

450x900 / 18"x36"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

Shade variation



Moderate variation

mountains

QR 02

10 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

400x600 / 16"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

200x600 / 8"x24"
NAT SQ

200x300 / 8"x12"
NAT SQ

150x150 / 6"x6"
NAT SQ

20 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

450x900 / 18"x36"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

Modular - comp.

1 pz. 300x600 / 12"x24"
NAT SQ

1 pz. 600x900 / 24"x36"
NAT SQ

30 mm

600x600 / 24"x24"
NAT SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

Shade variation




Moderate variation

waterfall

QR 03

10 mm	600x1200 / 24"x48" NAT SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ
	400x600 / 16"x24" NAT SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ
	300x300 / 12"x12" NAT SQ
20 mm	200x600 / 8"x24" NAT SQ
	200x300 / 8"x12" NAT SQ
	150x150 / 6"x6" NAT SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ
30 mm	450x900 / 18"x36" NAT SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ
	Modular - comp. 1 pz. 300x600 / 12"x24" NAT SQ 1 pz. 600x900 / 24"x36" NAT SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	




river

QR 04

10 mm	600x1200 / 24"x48" NAT SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ
	400x600 / 16"x24" NAT SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ
	300x300 / 12"x12" NAT SQ
20 mm	200x600 / 8"x24" NAT SQ
	200x300 / 8"x12" NAT SQ
	150x150 / 6"x6" NAT SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ
30 mm	450x900 / 18"x36" NAT SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



mantle

QR 05

10 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

400x600 / 16"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

300x300 / 12"x12"
NAT SQ

200x600 / 8"x24"
NAT SQ

200x300 / 8"x12"
NAT SQ

150x150 / 6"x6"
NAT SQ

20 mm

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

450x900 / 18"x36"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

Modular - comp.
1 pz. 300x600 / 12"x24"
NAT SQ
1 pz. 600x900 / 24"x36"
NAT SQ



Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



Shade variation




Moderate variation



Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

																					
		600x1200 24"x48"	450x900 18"x36"	600x600 24"x24"	400x600 16"x24"	300x600 12"x24"	200x600 8"x24"	300x300 12"x12"	200x300 8"x12"	150x150 6"x6"	1 pz. 300x600 / 12"x24" 1 pz. 600x900 / 24"x36"		Mattoncino ** 300x300 / 12"x12"	Rudd * * 300x300 / 12"x12"	Fragment ** 300x600 / 12"x24"	Rift (3D) 105x450 / 4 1/5"x18"	Rift angolare 105x450 / 4 1/5"x18"				
FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ													DECORI DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ								
SPESSORE - THICKNESS		± 10 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 10 mm	± 20 mm	± 30 mm	± 10 mm	± 10 mm	± 10 mm	± 20	± 10 mm	± 10 mm	± 10 mm	± 10 mm	± 20 mm					
SUPERFICIE - THICKNESS		NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ		NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ R12	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	glacier QR 01	NS93	SL42	SN19	NS89	OW32	-	NT68	NS81	NS85	TW22	NT64	NU63	NT72	NV87	—	NU43	NU51	NU47	NV58	TY96
	mountains QR 02	NS94	SB62	SA02	NS90	OV00	SB93	NT69	NS82	NS86	TW23	NT65	NU64	NT73	NV88	OZ07	NU44	NU52	NU48	NV59	TY97
	waterfall QR 03	NS95	SD72	SA03	NS91	OW33	SB94	NT70	NS83	NS87	TW24	NT66	NU65	NT74	NV89	OZ08	NU45	NU53	NU49	NV60	TY98
	river QR 04	NS96	SL43	SN20	NS92	OW34	SB95	NT71	NS84	NS88	TW25	NT67	NU66	NT75	OJ40	—	NU46	NU54	NU50	NV61	TY99
	mantle QR 05	NV44	SD73	SA04	NV43	OW35	-	NV42	NU70	NV50	TW26	NV40	NV41	NV39	NV90	OZ09	NV75	NV74	NV73	NV76	TZ00

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	34,79	33,40	37,00	23,93	32,23	23,68	20,28	23,18	23,18	24,58	19,44	18,27	22,16	14,40	32,85	12,40	19,65	18,40	14,70	15,70
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробе	2	1	2	3	2	1	4	6	6	3	7	10	16	28	2 (1 pz. 30x60 + 1 pz. 60x90)	6	11	5	14	14
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробе	1,44	0,72	0,81	1,08	0,72	0,36	0,96	1,08	1,08	0,54	0,84	0,90	0,96	0,63	0,72	0,54	0,99	0,90	0,66	0,66
	Scatole / full pallet Boxes / volle pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в паллете	35	35	27	40	30	40	60	40	40	40	54	48	51	68	20	60	30	24	55	48
	mq./pallet	50,40	25,20	21,87	43,20	21,60	14,40	57,60	43,20	43,20	21,60	45,36	43,20	48,96	42,84	14,40	32,4	29,7	21,6	36,3	31,73

Materiale rettificato e monocalibro. / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Materiel rectifie et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. /
Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi. / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

* Formato ricavato dal taglio del 600x600x20 - 600x600x20 cutting size
** Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети
*** Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом

Shade variation

V3

Moderate variation

NAT

R10

SKID Resistance

NAT 20mm

R11

SKID Resistance

NAT 30x60

R12

SKID Resistance



LEED Compliant


28 QUARZITI_2.0

QUARZITI_2.0 29

Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

		 Gradino A ** 300x600 / 12"x24"	 Gradino A ** 300x1200 / 12"x48"	 Unico 330x600x20 / 13 1/5"x24"x1/5"	 Gradino G ** 300x600 / 12"x24"	 Gradino B 330x1200 / 13 1/5"x48"	 Gradino B 330x330 / 13 1/5"x13 1/5"	 Gradino B Angolare 330x330 / 13 1/5"x13 1/5"
		PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ						
SUPERFICIE - THICKNESS		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	glacier QR 01	NT47	OD71	SE01	OA87	NT55	NT51	NT59
	mountains QR 02	NT48	OD72	OZ34	OA88	NT56	NT52	NT60
	waterfall QR 03	NT49	OD73	OZ35	NW99	NT57	NT53	NT61
	river QR 04	NT50	OD74	SB88	OA89	NT58	NT54	NT62
	mantle QR 05	OD56	OD75	SE02	OD14	OD84	OD57	OD58
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	7	4	3	7	2	4	4

		 Battiscopa 40x600 / 1 3/5"x24"	 Battiscopa ** 72x600 / 2 7/8"x24"	 Elemento L 165x300 / 6 3/5"x12"	 SG. R. 25 160x300 / 6 2/5"x12"	 SE 20x160 / 4/5"x6 2/5"	 AI 20x160 / 4/5"x6 2/5"
		PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ					
SUPERFICIE - THICKNESS		NAT		NAT	NAT	NAT	NAT
	glacier QR 01	OE04	0002	NW62	OJ06	OJ14	OJ10
	mountains QR 02	OE05	0003	NW63	OJ07	OJ15	OJ11
	waterfall QR 03	OE06	0004	NW64	OJ08	OJ16	OJ12
	river QR 04	OE07	0005	NW65	OJ09	OJ17	OJ13
	mantle QR 05	OE08	0006	OF81	OY53	OY55	OY54
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	10	10	10	30	12	12

** Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный




SCHEMI DI POSA


Laying Patterns - Verlege Muster - Plans De Pose - Esquemas De Colocación - Варианты Укладки




01 - 600x600: 50% / 400x600: 35,3% / 200x600: 16,7%



02 - 400x600: 57,1% / 200x600: 28,6% / 200x300: 14,3%



03 - 400x600: 57,1% / 200x600: 28,6% / 200x300: 14,3%



04 - 600x600: 54,6% / 400x600: 36,3% / 20x30: 9,1%

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≇ 9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm² ≇ 20 mm: S≥12.500 N R≥48 N/mm² ≇ 30 mm: S≥26.000 N R≥48 N/mm²		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7x10⁻⁶°C⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT		
				NAT	NAT R12 300x600	NAT 20/30 mm
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,65	> 0,75
		ASTM C1028	WET SCOF > 0,60	> 0,42	> 0,75	> 0,65
		ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	-	-	-
		DIN 51130	-	R10	R12	R11
		DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B
		ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL3	CL3
		UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36
		TecnoTest G3357-01	-	GS4 GB3 (QR03)	-	-
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ					

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

www.mirage.it

			ST 20 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	WET SCOF > 0,60	> 0,70
	ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60	> 0,85
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,65
	AS 4586:2013	-	P5
	DIN 51130	-	R11
	DIN 51097	-	A+B+C
	ENV 12633	≥ CL1	CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-
SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction			
* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production			



PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О EVO_2/E™ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ СИСТЕМАМ УКЛАДКИ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СОВЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ К КАТАЛОГУ EVO_2/E™ И САЙТУ WWW.MIRAGE.IT.

关于厚度20毫米的EVO_2/E™产品及相关铺设系统的详细信息，特别是关于建议、提示、使用限制以及在安装过程中的预防措施，请查阅.EVO_2/E™产品目录和网站WWW.MIRAGE.IT。



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage.it



Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225

Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065

info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7

Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211

Ph. +1 615 834 3888

TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District

United Arab Emirates

Ph. +971 4 554 3944

Licence No. 93659

projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai